

Name, Vorname und Adresse

geb. am

Eindruck mit Patienten-Chipkarte oder Etikett verwenden.

LADR Zentrallabor Dr. Kramer & Kollegen

Liquid Biopsy OncoBEAM® Exzellenzzentrum


LADR GmbH MVZ Dr. Kramer & Kollegen

Lauenburger Str. 67 | 21502 Geesthacht

T: 04152 803-193 | F: 04152 803-369

LADR

In Kooperation mit
IndividuTest GmbH



Praxisstempel

Unterschrift Arzt / Ärztin

**Laborauftrag zum OncoBEAM® RAS CRC IVD Test
für Versicherte der BARMER auf Grundlage vom § 11
Abs.6 SGB V**

Anzahl der Röhrcchen:

Probenahme Datum:

Probenahme Uhrzeit:

Der OncoBEAM® RAS CRC IVD Test ist ein qualitativer Diagnostiktest zur plasmabasierten Bestimmung von 34 RAS (KRAS & NRAS Gene) Mutationen aus der zirkulierenden DNA, die aus dem Plasma extrahiert wird. Mittels des OncoBEAM® RAS CRC IVD Test kann bei Patienten mit unbekanntem oder unvollständigem RAS-Mutationsstatus jeder Zeit aktuell mit einer einfachen Blutentnahme der Mutationsstatus bezüglich der 34 wichtigsten Mutationen bestimmt werden. Anhand dieser Ergebnisse kann eine optimale Therapie begonnen oder ergänzt werden. Der genaue Untersuchungsumfang kann auf www.LADR.de eingesehen werden.

Wichtig! Bitte beachten.

- Probe in Streck Blutentnahmeröhrchen **NICHT** kühlen. Das Streck Blutentnahmeröhrchen im Liquid Biopsy Entnahmeset (Best.-Nr. 186870) ist erhältlich bei dem Partner Intermed (freecall 0800 0850-113).
- Bitte den Anweisungen der OncoBEAM® Shipping Box für den OncoBEAM® RAS CRC IVD Test folgen.
- Die OncoBEAM® Shipping Box mit dem Streck Blutentnahmeröhrchen sollte innerhalb von 48 Stunden nach Abnahme im Labor eintreffen.
- Kostenlose, taggleiche Abholung der Probe durch den Partner Intermed nach vorheriger Anmeldung unter: **freecall 0700 8821-8000** oder **logistik@intermed.de**

! Die Kosten für die Untersuchung sind nicht Bestandteil des gesetzlichen Krankenversicherung und werden direkt zwischen dem beauftragten Labor und der BARMER gemäß § 7 Abs. 1 des Vertrags nach § 11 Abs. 6 SGB V vom 18.09.2017 abgerechnet. !

Anlage 1 "Notwendigkeitsbescheinigung" und Anlage 2 "Datenschutzerklärung" müssen ausgefüllt und unterschrieben dem Laborauftragsbogen beigelegt werden.

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift Patient/in oder Erziehungsberechtigter