



Antibiotikawirksamkeit
sensibel

Station(en):
Alle Stationen
Fachbereich(e):
Alle Fachbereiche

Auswertungszeitraum:
01.01.2011 bis 31.12.2011
Seite 1 - Teil 1
Material: Blutkulturen

() = Anzahl Testungen
nur ein Erregernachweis pro Patient, im gleichen Material, Strategie: zeitlicher Verlauf

Erreger-Gruppe / Antibiotika	Anteil	Häufigkeit	Ampi. + Sulbactam	Piperacillin + Tazobactam	Cefuroxim	Cefotaxim	Ceftazidim	Meropenem	Cotrimoxazol	Ciprofloxacin	Gentamicin	Vancomycin
Gesamt	96%	3926	68% (2373)	69% (1876)	63% (2006)	91% (791)	91% (819)	98% (709)	70% (2361)	77% (2030)	76% (2259)	99% (1606)
Acinetobacter sp.	0%	19	50% (14)	87% (15)	13% (15)	27% (15)	81% (16)	93% (15)	87% (15)	63% (16)	94% (16)	-
Corynebakterien	1%	28	76% (25)	100% (1)	100% (1)	-	-	-	32% (25)	48% (23)	84% (25)	100% (24)
Enterobacter/Citrobacter/Serratia	2%	94	13% (56)	75% (56)	38% (56)	82% (56)	80% (56)	100% (51)	93% (56)	89% (56)	100% (56)	-
Enterococcus faecalis/sp.	5%	201	98% (120)	100% (1)	0% (111)	0% (7)	0% (6)	100% (3)	1% (119)	70% (10)	11% (9)	95% (119)
Enterococcus faecium	2%	63	8% (39)	0% (1)	0% (37)	0% (1)	0% (1)	-	0% (39)	0% (2)	0% (4)	100% (40)
Escherichia coli	20%	835	82% (484)	93% (484)	98% (485)	100% (484)	100% (484)	100% (387)	70% (485)	82% (485)	96% (485)	-
Escherichia coli ESBL/AmpC	1%	43	0% (25)	4% (25)	8% (25)	8% (25)	12% (25)	100% (23)	24% (25)	32% (25)	76% (25)	-
Gramnegative Anaerobier	1%	39	100% (2)	100% (26)	-	-	-	100% (2)	-	-	-	-
Grampositive Anaerobier	2%	98	83% (6)	100% (9)	-	-	-	-	40% (5)	67% (3)	20% (5)	100% (4)
Haemophilus influenzae	0%	5	100% (4)	-	-	-	-	-	75% (4)	100% (4)	0% (4)	-
Hämols. Streptokokken	3%	137	100% (79)	-	100% (12)	100% (10)	0% (3)	100% (3)	9% (66)	100% (3)	4% (76)	100% (79)
Klebsiella pneumoniae ESBL/AmpC	0%	11	0% (7)	0% (7)	0% (7)	0% (7)	0% (7)	100% (7)	14% (7)	14% (7)	29% (7)	0% (1)
Klebsiella sp.	5%	199	91% (112)	95% (112)	97% (112)	100% (112)	100% (113)	100% (107)	96% (113)	97% (113)	98% (113)	-
KNS (Koag.-neg. Staphylokokken)	28%	1167	47% (859)	46% (788)	45% (785)	38% (8)	13% (8)	31% (13)	84% (859)	72% (859)	73% (858)	100% (856)
Listeria monocytogenes	0%	3	100% (1)	-	-	-	-	-	100% (2)	100% (2)	100% (2)	100% (1)
Moraxella catarrhalis	0%	1	100% (1)	-	-	-	-	-	0% (1)	100% (1)	0% (1)	-
Neisseria meningitidis	0%	1	100% (1)	-	-	-	-	-	100% (1)	100% (1)	100% (1)	-
Proteus/Morganella/Providencia	2%	71	88% (41)	95% (41)	80% (41)	95% (41)	95% (41)	100% (37)	68% (41)	85% (41)	93% (41)	-
Pseudomonas aeruginosa	1%	48	0% (3)	100% (2)	0% (4)	0% (2)	92% (37)	92% (37)	0% (2)	89% (37)	97% (37)	-
Salmonella sp.	0%	8	80% (5)	80% (5)	0% (5)	100% (5)	100% (5)	100% (4)	100% (5)	80% (5)	0% (5)	-
Sonst. Gramnegative	0%	16	0% (6)	83% (6)	83% (6)	100% (6)	89% (9)	80% (10)	100% (8)	100% (9)	100% (9)	-
Sonstige ESBL/AmpC	0%	3	0% (2)	0% (2)	0% (2)	0% (2)	0% (2)	100% (2)	100% (2)	100% (2)	50% (2)	-
Staph. aureus	12%	485	100% (267)	100% (241)	100% (241)	-	-	100% (1)	99% (268)	91% (268)	99% (268)	100% (267)
Staph. aureus (MRSA)	2%	81	0% (51)	0% (51)	0% (51)	0% (1)	0% (2)	0% (2)	98% (51)	2% (51)	98% (51)	98% (51)
Strept. pneumoniae	3%	107	100% (62)	100% (2)	100% (2)	100% (4)	0% (1)	-	42% (64)	100% (1)	0% (64)	100% (64)
Vergr. Streptokokken	4%	149	99% (93)	100% (1)	100% (1)	100% (4)	50% (2)	100% (5)	9% (90)	100% (5)	0% (93)	100% (92)
VRE (E. faecium/faecalis)	0%	14	0% (8)	-	0% (7)	0% (1)	0% (1)	-	0% (8)	0% (1)	0% (2)	0% (8)
Sonstige Keime	4%	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-